

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXII Semana de Iniciação Científica

21 a 25 de outubro de 2019

Tema: "Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, sociais e culturais"



FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Aluízio Rodrigues Guimarães Júnior¹, Kyohana Matos de Freitas Clementino², Clara Liz Macedo Isidoro³, Flavia Maria Matias de Oliveira⁴, Rannykelly Basílio de Sousa⁵, Rauan de Alcântara Alexandre⁶, Lucas Mateus Figueiredo Nascimento⁷, Woneska Rodrigues Pinheiro⁸.

Resumo: Lesão por pressão, caracteriza-se por ser uma ferida provocada geralmente por pressão exercida sobre proeminências ósseas por determinado período de tempo, que excede a tolerância tecidual, classificadas de acordo com seu estágio de gravidade, indo do primeiro ao quarto grau. Vale ressaltar que esse tipo de complicação pode não somente resultar em sequelas para o paciente, como também grandes custos para a instituição, devido ao maior tempo de permanência e os recursos hospitalares utilizados. Diante disso, busca-se identificar quais fatores de risco predispõem a lesão por pressão no âmbito hospitalar. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, em que a busca de dados ocorreu em setembro de 2019, na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Como descritores utilizou-se "lesão por pressão" e "fatores de risco", onde o operador booleano AND foi empregado na busca. Os documentos foram submetidos a filtragem em quatro etapas, sendo elas a seleção de textos completos, publicações dos últimos cinco anos, idioma em português, tipo de documento artigo, onde cinco artigos que atenderam ao objetivo da pesquisa foram selecionados e analisados. A partir dos dados selecionados, foi observado que os fatores de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão são principalmente a idade, sendo que os idosos são os mais acometidos, a ausência de mudança de decúbito, pacientes do sexo masculino, o estado nutricional sendo que a desnutrição apresenta maior vulnerabilidade, o tempo de internação por mais de 9 dias. Diante do que foi exposto, observa-se a importância de capacitar a equipe multiprofissional quanto à mudança de decúbito em determinado espaço de tempo, não excedendo a tolerância tecidual, e a classificação do paciente diante os riscos do desenvolvimento de lesões,

¹ Universidade Regional do Cariri, aluizojunior90@gmail.com

² Universidade Regional do Cariri, kmfreitasclementino@gmail.com

³ Universidade Regional do Cariri, lizmacedo98@outlook.com

⁴ Universidade Regional do Cariri, fvoliveira520@gmail.com

⁵ Universidade Regional do Cariri, rannykelly_sousa@yahoo.com.br

⁶ Universidade Regional do Cariri, rauanurca@gmail.com

⁷ Universidade Regional do Cariri, lucasmateusfnascimento@gmail.com

⁸ Doutora em Ciências da Saúde, woneskar@gmail.com

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXII Semana de Iniciação Científica

21 a 25 de outubro de 2019

Tema: "Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, sociais e culturais"



levando em conta a faixa etária, sexo, situação nutricional, morbidades, como a diabetes, e período de internação.

Palavras-chave: Lesão por pressão. Fatores de risco. Enfermagem.