



**CONSEQUENTES DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SOFRIMENTO ESPIRITUAL EM ADULTOS SOB TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: REVISÃO DE ESCOPO, Pedro Lucas Ferreira Mota<sup>1</sup>, Guilhermi da Silva Maia<sup>2</sup>, João Carlos Henrique Cordeiro<sup>3</sup>, Jaqueline da Silva Pinheiro<sup>4</sup>, Vitória Kamile Veríssimo Diogenes<sup>5</sup>, Lucas Dias Soares Machado<sup>6</sup>, Naanda Kaanna Matos de Souza<sup>7</sup>**

**Resumo:** A assistência de Enfermagem às dimensões físicas e psicossocioespirituais é essencial na oncologia, devendo estar orientada pelo Processo de Enfermagem. Assim, objetivou-se mapear os consequentes do diagnóstico de enfermagem Sofrimento espiritual em pacientes que passaram ou estão passando por tratamento quimioterápico. Trata-se de uma revisão de escopo fundamentada nas normativas do Instituto Joanna Briggs e balizada pelo PRISMA-ScR. A busca ocorreu entre setembro e outubro de 2022, através da CAPES nas bases de dados MEDLINE/PubMed, APA Psycnet, Lilacs e Scopus. Os dados foram extraídos e organizados em quadros e tabelas. Identificou-se que os principais consequentes do fenômeno são sofrimento, fadiga, choro, insônia, ansiedade, medo, preocupação com a família, questionamento do sentido da vida, questionamento da identidade, falta de serenidade e incapacidade de expressar criatividade. Reforça-se a necessidade de clarificação e aprofundamento dos conceitos que envolvem os fenômenos da enfermagem, visto que alguns dos consequentes encontrados na revisão estão presentes na NANDA-I e outros não são possíveis de serem reconhecidos na taxonomia.

**Palavras-chave:** Sofrimento espiritual. Diagnóstico de enfermagem. Câncer.

## 1. Introdução

A complexidade envolvida no campo oncológico assume uma importante problemática de saúde pública mundial. O processo de enfrentamento do câncer não se direciona apenas a uma perspectiva física e individual. As implicações voltadas à doença se difundem também nas dimensões sociais e nas relações familiares (BUBOLZ et al., 2019).

Considerando que a doença desencadeia incertezas em relação a continuidade da vida, o indivíduo e a família tendem a recorrer aos aspectos espirituais no intuito de transcender o adoecer, buscar esclarecimentos e aproximar-se com o fim da vida pacífico (MENEZES, 2017).

De acordo com Caldeira, Carvalho e Vieira (2013), o sofrimento espiritual é uma condição que se associa a prejuízos na capacidade de experimentação

---

1 Universidade Regional do Cariri, email: pedro.lucas@urca.br

2 Universidade Regional do Cariri, email: guilhermi.maia@urca.br

3 Universidade Regional do Cariri, email: henrique.cordeiro@urca.br

4 Universidade Regional do Cariri, email: jaqueline.pinheiro@urca.br

5 Universidade Regional do Cariri, email: vitória.diogenes@urca.br

6 Universidade Estadual do Ceará, email: lucasdsmachado@hotmail.com

7 Universidade Federal do Ceará, email: naanda.kaanna@gmail.com

# VII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA – XXV

## Semana

### de Iniciação Científica da URCA e VIII Semana de Extensão da URCA

12 a 16 de dezembro de 2022

Tema: “DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA NACIONAL”



do sentido da vida, por intermédio da conexão consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com um ser superior.

O enfermeiro é um profissional essencial no cuidado oncológico (BUBOLZ et al., 2019). Durante as atividades assistenciais é de responsabilidade desse profissional aplicar modelos sistemáticos de organização e documentação da prática. Sob esse prisma, o processo de enfermagem surge como um desses instrumentos, disposto em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação; e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009).

Dentre essas etapas, enfatiza-se o diagnóstico de enfermagem por representar um raciocínio clínico/crítico que se fundamenta na interpretação do histórico de enfermagem e subsidia as decisões e intervenções destinadas ao cliente (COFEN, 2009). Visando garantir a continuidade comunicativa, implementa-se junto a esse, os Sistemas de Linguagem Padronizada (SLP), no qual, a NANDA I ganha notoriedade por representar um sistema de diagnósticos organizados em domínios. Em meio ao domínio 10 - princípios de vida -, aprovou-se em 1978 o diagnóstico sofrimento espiritual, passando por revisões em 2002, 2013, 2017 e 2020, com nível de evidência 3.2 (HERDMAN; KAMITSURU, 2021).

Compreendendo a relevância da atenção à dimensão espiritual no processo de enfrentamento oncológico e a necessidade de aplicação do cuidado fundamentado e sistematizado no SLP, a elaboração dessa revisão parte da necessidade de refinar conceitos no campo de enfermagem que se apresenta em uma constante construção. No sentido de melhorar a compreensão e construir conhecimento, no campo da assistência, ensino e pesquisa, acerca dos fenômenos passíveis de intervenções da disciplina de enfermagem.

## 2. Objetivo

Mapear os consequentes do fenômeno de enfermagem sofrimento espiritual em pacientes que passaram ou estão passando por tratamento quimioterápico.

## 3. Metodologia

Trata-se de um estudo do tipo *scoping review*, balizado metodologicamente pelo Instituto Joanna Briggs (PETERS et al., 2020) e roteirizado a partir do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). A realização desse estudo percorreu cinco etapas: identificação da questão de pesquisa, identificação dos estudos relevantes, seleção dos estudos, análise dos dados, síntese e apresentação dos dados (PETERS et al., 2020).

Essa revisão parte da questão de pesquisa: Quais os consequentes do diagnóstico de enfermagem Sofrimento espiritual em pacientes que passaram ou estão passando por tratamento quimioterápico?; elaborada a partir da combinação mnemônica PCC: P (*Population*), C (*Concept*) e C (*Context*).



O processo de identificação dos estudos partiu da seleção dos termos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no *Medical Subject Headings* (MeSH), interligados pelo operador booleano AND. Sob essa perspectiva, elaborou-se a seguinte equação de busca: (*spiritual distress*) AND (*nursing diagnosis*) AND (*cancer*).

A busca ocorreu durante os meses de setembro e outubro de 2022, por três revisores independentes, através do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas bases de dados *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PubMed), *American Psychological Association* (APA Psycnet), Literatura Latino-Americana em ciências da saúde (LILACS) e Scopus (Elsevier).

Definiu-se como critério de inclusão estudos completos disponíveis online, sem limitação idiomático e/ou temporal. Foram excluídos estudos que não se associavam com o objeto de estudo, bem como publicações duplicadas e indisponíveis na íntegra em bases abertas ou restritas.

Por fim, extraiu-se os dados para caracterização dos estudos (autor, título, ano, objetivo e base de dados) e os principais consequentes do diagnóstico de enfermagem sofrimento espiritual descritos pelos autores. Esses dados foram sintetizados e organizados em quadros e tabelas no *Microsoft Office Word 2013*.

#### 4. Resultados

Foram identificadas 73 publicações, dos quais 61 estudos foram excluídos após a leitura do título e resumo por não se adequarem ao objetivo da pesquisa. Posteriormente, realizou-se a exclusão de sete estudos duplicados e um estudo que não se encontrava disponível na íntegra. Dessa forma, a amostra final foi composta por quatro artigos.

Inicialmente, considerou-se os autores, título da obra, ano de publicação e bases de dados. Das cinco publicações, duas (50%) referem-se a base Medline/pubmed e duas (50%) a APA Psycnet. Nenhum dos estudos incluídos foram identificados na Scopus e Lilacs. Em relação ao ano de publicação, um artigo (25%) foi publicado em 2014, um (25%) em 2016 e dois (50%) em 2017.

Posteriormente, reuniu-se os artigos a fim de realizar a apresentação dos principais indicadores clínicos descritos pelos autores (figura 1).

**Figura 1** – Panorama dos consequentes do diagnóstico de enfermagem, Iguatu, CE, 2022.

<b>Autor</b>	<b>Indicadores clínicos</b>	<b>Base de dados</b>
Caldeira et al., 2017	Sufrimento, fadiga, choro, insônia, ansiedade, medo, preocupação com a família, e questionamentos sobre o sentido da vida	Medline/PubMed
Caldeira et al., 2017	Baixa alegria em viver, relacionamentos prejudicados, necessidade de amor, necessidade de serenidade, crenças, práticas espirituais e sentido da vida	Medline/PubMed
Caldeira et al., 2016	Sofre, chora, expressa ansiedade choro, ansiedade, preocupação com a família, questiona o sentido da vida, medo, questionamento da identidade, insônia,	APA Psycnet

# VII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA – XXV

## Semana

### de Iniciação Científica da URCA e VIII Semana de Extensão da URCA

12 a 16 de dezembro de 2022

Tema: “DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA NACIONAL”



	alienação, falta de serenidade e incapacidade para expressar criatividade	
Caldeira et al., 2014	Sofrimento e desesperança	APA Psynet

Fonte: elaboração própria.

Mediante as análises, observa-se que o sofrimento espiritual é abordado ao longo da história por uma equipe de autores em específico. No que diz respeito aos indicadores clínicos, visualiza-se no contexto do sofrimento espiritual situações de sofrimento, fadiga, choro, insônia, ansiedade, medo, preocupação com a família, questionamento sobre o sentido da vida, questionamento da identidade, falta de serenidade e incapacidade de expressar criatividade.

## 5. Conclusão

Os dados encontrados reforçam a necessidade de clarificação e aprofundamento dos conceitos que envolvem os fenômenos da enfermagem, visto que alguns dos consequentes encontrados na revisão estão presentes na NANDA-I (2021) e outros não são possíveis de serem reconhecidos na taxonomia, ressaltando a importância dessa constante pesquisa por características que subsidiem o reconhecimento do Sofrimento espiritual em indivíduos sob tratamento quimioterápico. Entende-se também a necessidade de outros pesquisadores estudarem esta temática, ao passo que os artigos encontrados nesta revisão são originados de uma mesma equipe de autores, mostrando o quanto ainda é pouco estudado este fenômeno.

## 6. Referências

BUBOLZ, B. K.; BARBOZA, M. C. N.; AMARAL, D. E. D.; VIEGAS, A. C.; BERNARDES, L. S.; MUNIZ, R. M. Percepções dos Profissionais da Enfermagem a Respeito do Sofrimento e das Estratégias de Enfrentamento na Oncologia. *Rev Fund Care Online*, v. 11, n. 3, p. 599-606. abr./jun 2019.

CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Bem-estar espiritual e sofrimento espiritual em câncer pacientes submetidos à quimioterapia: utilizando o SWBQ como Componente do Diagnóstico de Enfermagem Holístico. *J Relig Saúde*, v. 56, n. 4, p. 1489-1502, ago. 2017. doi: 10.1007/s10943-017-0390-4.

CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Diagnóstico de enfermagem de “angústia espiritual” em mulheres com câncer de mama: prevalência e principais características definidoras. *Cancer Nursing*, v. 39, n. 4, p. 321–327. Jul. 2016. Disponível em: [https://doi-org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1097/NCC.0000000000000310](https://doi.org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1097/NCC.0000000000000310).

# VII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA – XXV

## Semana

### de Iniciação Científica da URCA e VIII Semana de Extensão da URCA

12 a 16 de dezembro de 2022

Tema: “DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA NACIONAL”



CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Entre o bem-estar espiritual e a angústia espiritual: possíveis fatores relacionados a idosos com cancro. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 22, n. 1, p. 28–34, jan. 2014. Disponível em: [https://doi-org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1590/0104-1169.3073.2382](https://doi.org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1590/0104-1169.3073.2382).

CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Validação Clínica do Diagnóstico de Enfermagem Sofrimento Espiritual em Pacientes com Câncer fazendo quimioterapia. *Int J Nurs Knowl*, v. 28, n.1, p. 44-52, jan. 2017. doi: 10.1111/2047-3095.12105.

CALDEIRA, S.; CARVALHO, E. C.; VIEIRA M.; Spiritual distress-proposing a new definition and defining characteristics. *Int J Nurs Knowl*, v. 24, n. 2, p. 77-84. Março, 2013.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN nº 358/2009, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências. In: Conselho Federal de Enfermagem [legislação na internet]. Brasília; 2009.

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C. NANDA International Nursing diagnoses: definitions and classification, 2021-2023 .12. Ed. Thieme Medical Publishers. 2021.

KHOLER, C. O diagnóstico de enfermagem "sofrimento espiritual", uma reavaliação necessária. *Recherche em soins infirmiers*. Ed. 56, p. 12-72, mar. 1999.

MENEZES, T. M. de O. Dimensão espiritual do cuidado na saúde e enfermagem. *Revista Baiana de Enfermagem*, [S. l.], v. 31, n. 2, 2017. DOI: 10.18471/rbe.v31i2.22522.

PETERS, M.D.J.; GODFREY, C.; MCINERNEY, P.; MUNN, Z.; TRICCO, A.C.; KHALIL, H. CHAPTER 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

TRICCO, A.C.; LILLIE, E.; ZARIN, W.; O'BRIEN, K.K.; COLQUHOUN, H.; LEVAC, D.; et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. v.169, n.7, p. 467-473, 2018.