

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SOFRIMENTO ESPIRITUAL EM ADULTOS COM CÂNCER METASTÁTICO

Pedro Lucas Ferreira Mota¹, Guilhermi da Silva Maia², Anne Giselly da Silva Sousa³, Lucas Dias Soares Machado⁴, Viviane Martins da Silva⁵
Naanda Kaanna Matos de Souza⁶

Resumo: Objetivou-se analisar a prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Sofrimento espiritual em adultos com câncer metastático. Trata-se de um estudo transversal, realizado entre os meses de abril e outubro de 2023, envolvendo 35 pacientes com câncer metastático de uma unidade filantrópica localizada na região do Cariri, Ceará, Brasil. Avaliou-se as variáveis sociodemográficas, clínicas e as Características definidoras. Os dados foram processados via Excel e analisados a partir do software IBM SPSS versão 25 quanto a estatística descritiva e inferencial. A pesquisa obteve aprovação ética sob parecer nº 5.645.597. Prevaleram nos homens as características definidoras: dissonias, expressa preocupação sobre a família, expressa sensação de vazio e questiona o sentido do sofrimento. Nas mulheres, foram frequentes: expressa preocupação sobre a família e expressa preocupações sobre o futuro. A apresentação das características definidoras reforça que o sofrimento espiritual é prevalente nos pacientes com câncer metastático, sendo necessário que a equipe se encontre apta a prestar uma assistência de qualidade.

Palavras-chave: Sofrimento espiritual. Diagnóstico de enfermagem. Câncer.

1. Introdução

O câncer se configura como um conjunto de doenças malignas – mais de 100 tipos – caracterizadas por alterações oriundas da multiplicação desordenada de células anormais, com potencialidade para inserção em tecidos adjacentes ou órgãos distantes (INCA, 2022).

Nessa conjuntura, as crescentes discussões ao tema decorrem, em princípio, do impacto à saúde pública, da qualidade de vida da população e das particularidades multidimensionais enfrentadas pelo paciente com câncer metastático, em especial a aproximação com o fim da vida, cuja experimentação é complexa e subjetiva, com reflexo individual e coletivo (GORROUTEIGT; GANA, DECAMPS, 2023).

A espiritualidade é entendida como uma forma de conexão que subsidia sentido e significado da vida (EVANGELISTA et al., 2016). Para pessoas com câncer metastático, o sofrimento espiritual pode se fazer presente por intermédio da busca pela compreensão da realidade. Nesse sentido, esse sentimento é

¹ Universidade Regional do Cariri. Pedro.lucas@urca.br

² Universidade Regional do Cariri. Guilhermi.maia@urca.br

³ Universidade Regional do Cariri. Annegiselly.sousa@urca.br

⁴ Instituto Federal da Paraíba. lucasdsmachado@hotmail.com

⁵ Universidade Federal do Ceará. civiane.silva@ufc.br

⁶ Universidade Regional do Cariri. naanda.souza@urca.br

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



definido como a capacidade fragilizada de experimentação do sentido da vida, por meio da conexão consigo mesmo, com os outros, com o mundo, ou com um ser superior (CALDEIRA; CARVALHO; VIEIRA, 2014)

Na perspectiva da assistência à saúde oncológica, a enfermagem se apresenta como categoria fulcral ao atendimento multidimensional às necessidades humanas, sobretudo, quanto aos aspectos da espiritualidade (PALMEIRA; LOPES; NEVES, 2023). Dessa forma, a fim de operacionalizar uma prática efetiva, o Processo de Enfermagem (PE) se constitui como uma ferramenta sistemática e organizativa, fundamentada em cinco etapas: Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação de Enfermagem; e Avaliação de Enfermagem ((HANTS; BAIL; PETERSON, 2023).

Considerando a essencialidade da comunicação entre equipes, os diagnósticos de enfermagem se inserem nos Sistemas de Linguagem Padronizada (SLP), a exemplo a NANDA-I, sistema acurado baseado em evidências. Para tanto, no domínio 10 de Princípios de Vida, localiza-se o diagnóstico Sofrimento espiritual (00066), aprovado em 1978 e revisado em 2002, 2013, 2017 e 2020. Em formação, esse apresenta rótulo, fatores relacionados, população de risco e características definidoras (GONÇALVES; BRANDÃO; DURAN, 2016).

Sob esse prisma, entende-se que a ausência de evidências suficientes de validade diagnóstica corrobora em constituintes incertos e sem representação. Assim, dado a relevância do cuidado espiritual ao paciente com câncer metastático e a essencialidade da fundamentação da assistência nos SLP, o presente estudo surge como estratégia de refinar as características definidoras do diagnóstico, com vistas a melhora da compreensão e formulação de conhecimentos na assistência, ensino e pesquisa, frente aos fenômenos de atuação da enfermagem.

2. Objetivo

Analisar a prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Sofrimento espiritual em adultos com câncer metastático.

3. Metodologia

Estudo descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizado entre os meses de abril e outubro de 2023, tendo como *locus* um hospital filantrópico habilitado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), localizado na região do Cariri, estado do Ceará, Brasil.

A população do estudo contemplou 35 adultos com câncer, acompanhados na unidade de saúde descrita sob tratamento quimioterápico, com idade igual ou superior a 18 anos, apresentando câncer metastático e ciente da sua condição. Foram excluídas aquelas pessoas que não possuem capacidade física e cognitiva de responder às questões e indivíduos diagnosticados previamente com depressão – para essa condição, considerou-

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



se aqueles que façam uso regular de antidepressivos segundo o próprio participante, acompanhante ou informações do prontuário.

Antes da coleta de dados propriamente dita, foi aplicado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para investigação da capacidade cognitiva do indivíduo (BERTOLUCCI et al, 1994). No que diz respeito ao instrumento de coleta, esse foi elaborado segundo às características definidoras do diagnóstico Sofrimento Espiritual (00066) presente na Taxonomia II da NANDA-I edição 2021-2023, contemplando a investigação do perfil sociodemográfico e clínico. Ressalta-se que os dados clínicos foram coletados por meio dos prontuários dos pacientes, ao passo que os dados referentes à investigação das características definidoras do diagnóstico foram coletados na fonte primária (próprio participante da pesquisa).

Na perspectiva de orientar a coleta de dados e auxiliar os pesquisadores na avaliação da presença ou ausência de cada característica definidora do diagnóstico utilizou-se os protocolos das definições conceituais e operacionais construído por meio de revisão de literatura e outras bibliografias pertinentes ao tema.

Os dados foram compilados e organizados em planilha no software Excel (2010) e analisados a partir do software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 25. Utilizou-se de análise descritiva, a partir de medidas de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão, assim como de estatística inferencial por meio do teste de Qui-quadrado de independência e V de Cramer para estimativa de tamanho de efeito.

A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde- CEPAS, via plataforma Brasil, com aprovação sob parecer de nº 5.645.597.

4. Resultados

Participaram do estudo 35 adultos com câncer metastático, sendo a maioria do sexo feminino (16; 59,3%) e com idade média de 58,04 anos (DP=13,72; mínima=54 e máxima 85). Reconheceu-se um tempo médio de 21,3 meses (DP=40,9) entre o câncer primário e a metástase. A tabela 1 ilustra a distribuição de frequência relativa e absoluta das características definidoras do diagnóstico em pauta quanto ao sexo dos participantes.

As características definidoras mais apresentadas pelos homens foram: dissonias, expressa preocupação sobre a família, expressa sensação de vazio e questiona o sentido do sofrimento (6; 54,5%, ambas). Por sua vez, as características definidoras mais expressas pelas mulheres foram: expressa preocupação sobre a família (10; 62,5%) e expressa preocupações sobre o futuro (9; 56,3%).

Identificou-se significância estatística na distribuição quanto ao sexo para as características definidoras choro e expressa criatividade diminuída, com maior frequência nas participantes do sexo feminino, e nas características definidoras expressa arrependimento e questiona identidade, mais frequentes nos participantes do sexo masculino.

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



À medida de V de Cramer todas as relações estatisticamente significativas apresentaram tamanho de efeito moderado.

O estudo da espiritualidade é emergente dado a carência de evidências clínicas de suporte a enfermagem para a interpretação das necessidades e diagnósticos espirituais do cliente (CONNOLLY; TIMMINS, 2021). Dessa forma, a avaliação das características definidoras proporciona à equipe o conhecimento para a implementação do cuidado espiritual efetivo (CALDEIRA et al., 2016).

Nesse sentido, a predominância da CD *expressa preocupação sobre a família* nos dois gêneros em análise se associa às vulnerabilidades oriundas do diagnóstico e prognóstico, em que os indivíduos, em sua maioria, reconhecem as modificações na estrutura familiar e vivenciam junto a estes as subjetividades do processo (CALDEIRA et al., 2016).

No contexto da oncologia, o *choro* assume vertentes de materialização da dor e/ou estratégia terapêutica de alívio e enfrentamento. A significância dessa CD pode se associar a individualidade em vivenciar a condição, uma vez que os clientes tendem a se isolarem e manifestarem esse quadro quando estão distantes de seus familiares. Nessa perspectiva, a equipe de enfermagem deve apresentar habilidades e competências para a oferta de apoio, com ênfase na diminuição da angústia (CALDEIRA et al., 2016).

Os achados são limitados, dado a avaliação de um grupo restrito, com características culturais e espirituais semelhantes.

5. Conclusão

O estudo avaliou 35 características definidoras, das quais quatro mostraram significância estatística. A prevalência das CD reforça que o sofrimento espiritual é uma condição presente nos pacientes com câncer metastático, sendo necessário que a equipe entenda as particularidades da espiritualidade, busquem competências para enfrentamento e proporcionem um cuidado fundamentado e integral às necessidades do cliente.

Por se tratar de um estudo regional, sugere-se a realização de futuras pesquisas considerando a diversidade espiritual e cultural, ao passo que se indica a avaliação do diagnóstico em sua totalidade.

6. Agradecimentos

Ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza pelo fomento a pesquisa a partir do financiamento da bolsa de Iniciação Científica do autor principal.

7. Referências

BERTOLUCCI, P. H. F.; BRUCKI, S. M. D.; CAMPACCI, S. R.; JULIANO, Y. O mini-exame do estado mental em uma população geral. *Arquivos de Neuro-psiquiatria*, v. 52, n. 1. 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X1994000100001>

CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Diagnóstico de enfermagem de "angústia espiritual" em mulheres com câncer de mama:

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



prevalência e principais características definidoras. *Cancer Nursing*, v. 39, n. 4, p. 321–327. Jul. 2016. Disponível em: <https://doi-org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1097/NCC.0000000000000310>.

CALDEIRA S; TIMMINS F; DE CARVALHO E.C; VIEIRA M. Entre o bem-estar espiritual e a angústia espiritual: possíveis fatores relacionados a idosos com cancro. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 22, n. 1, p. 28–34, jan. 2014. Disponível em: <https://doiorg.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1590/0104-1169.3073.2382>.

CONNOLLY, M.; TIMMINS, F. Spiritual Care for Individuals with Cancer: The Importance of Life Review as a Tool for Promoting Spiritual Well-Being. *Semin Oncol Nurs*.v. 37, n. 5, p. 151209, out 2021. doi: 10.1016/j.soncn.2021.151209. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34465498.

EVANGELISTA, C. B.; LOPES, M. E. L.; COSTA, S. F. G.; ABRÃO, F. M. S.; BATISTA, P. S. S.; OLIVEIRA, R. C. Espiritualidade no cuidar de pacientes em cuidados paliativos: um estudo com enfermeiros. *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem*, v. 20, n. 1, p. 176-182, 2016. Acesso em: 22 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1277/127744318023>

GARROUTEING, C.; GANA, G. DECAMPS, G. Travail cognitivo-émotionnel chez des patients en soins palliatifs : étude du vécu, de la réminiscence et du silence. *Pratiques Psychologiques*. v. 29, n. 1, p. 23-43, 2023. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.prps.2022.12.001>

GONÇALVES, M. C. DOS S.; BRANDÃO, M. A. G.; DURAN, E. C. M.. Validação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem conforto prejudicado em oncologia. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 29, n. 1, p. 115–124, jan. 2016.

HANTS, L.; BAIL, K.; PATERSON, C. Tomada de decisão clínica e o processo de enfermagem em sistemas digitais de saúde: uma revisão sistemática integrada . *Journal of Clinical Nursing* , p. 1 – 26, 2023. Doi <https://doi-org.ez76.periodicos.capes.gov.br/10.1111/jocn.16823>

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER (BRASIL). Estimativa 2023, incidência de câncer no Brasil. Rio de janeiro, INCA, 2022.

PALMEIRA, A. F. A.; LOPES, C. T.; NEVES, V. R. A formação de profissionais de enfermagem frente à dimensão espiritual do paciente crítico. *Rev Gaúcha Enferm*. v. 44, p. e20220069, 2023. Doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2023.20220069.pt>