

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



ASSOCIAÇÃO DO USO DE BICOS ARTIFICIAIS COM O DESMAME PRECOCE

Maria Rita Santos de Deus Silveira¹, Gleice Adriana Araujo Gonçalves²

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS), recomendam o aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses e o aleitamento materno complementado (AMC) até os 2 anos. O aleitamento materno (AM) possui benefícios materno e infantil e, dentre eles, ao bebê: redução de mortalidade, de infecções gastrointestinais, auditivas e respiratórias, e para a mãe: involução uterina mais rápida e redução do risco de hemorragia pós-parto. Todavia existe o desmame precoce (DP), que é a interrupção do AM antes do período recomendado, sendo influenciado por traumas mamilares, pega e posicionamento inadequados, falta de orientação e o uso de bicos artificiais (mamadeiras, chupetas e protetores mamilares), que levam às interferências no AM. Objetiva-se investigar a associação do uso de artificiais ao desmame precoce. Revisão integrativa realizada em novembro de 2023, seguida pela pergunta norteadora: "Qual a associação do uso de bicos artificiais ao desmame precoce?". Buscas realizadas nas bases de dados Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de dados de Enfermagem (BDENF), via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), os Descritores de Ciência em Saúde (DeCS): "Mamadeiras", "Chupetas" e "Desmame", com operador booleano "AND", e na SCOPUS, via Capes Periódicos, utilizando os Medical Subject Headings (MeSH): "Breast Bottle", "Pacifier" e "Weaning", com operador booleano "AND". Encontrados 51 artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão como texto completo disponível na íntegra, em português e inglês dos últimos 6 anos. Após a leitura dos resumos na íntegra, foram excluídos os estudos duplicados e que não contemplavam o objetivo proposto, resultando uma amostra final de 7 referências. O uso de bicos artificiais colabora para a ocorrência da má oclusão dentária, que leva a má formação do palato duro, e conseqüentemente a um prejuízo na respiração, na mastigação e na fala. Com

¹ Universidade Regional do Cariri, email: mariarita.silveira@urca.br

² Universidade Regional do Cariri, email: gleice.goncalves@urca.br

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



uso de bicos artificiais, a frequência das mamadas diminui, e como consequência há baixa na produção láctea, além da alteração da pega no seio, causando a confusão de bicos e ingurgitamento mamário, devido às alterações orais acarretadas. Com isso há extração de leite inadequada, que se estende às intercorrências, favorecendo e influenciando na ocorrência do DP. Portanto faz-se necessária a oferta de orientações e o estímulo à autonomia materna, pois a resolução e o manejo das intercorrências ocorrem com mais segurança a partir do encorajamento do AME e da assistência continuada, fortalecendo e protegendo o AM.

Palavras-Chave: Mamadeiras; Chupetas; Desmame.