


# VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

## XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



### PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS

**Milton Lucas Pereira dos Santos<sup>1</sup>, Bianca Fernandes Marcelino<sup>2</sup>, Kaylane Gomes Bezerra Silva<sup>3</sup>, Tatielly da Silva Santos<sup>4</sup>, Joana Silva Nuvens<sup>5</sup>, Woneska Rodrigues Pinheiro<sup>6</sup>**

**Resumo:** As emergências psiquiátricas podem ser descritas como modificações agudas de comportamentos, que podem causar sofrimento emocional e risco à integridade física. O objetivo deste estudo é identificar as principais causas de internações hospitalares por emergências psiquiátricas. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados: LILACS, BDNF, MEDLINE e IBECs, acessadas via Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizando os DeCS: causas, internação hospitalar, Brasil, emergência e doença psiquiátrica, por meio do operador booleano AND, foram obtidos um total de 1.258 estudos. Após a análise, com critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 estudos para compor a amostra final. Os artigos selecionados apontaram que as causas são: uso excessivo de álcool, uso de substâncias psicoativas, hipomania, esquizofrenia, transtornos delirantes, agressividade, agitação psicomotora, psicose alcoólica e alucinações audiovisuais. Este estudo mostrou que existem um conjunto de causas que influenciam diretamente nas internações ligadas às emergências psiquiátricas, onde elas podem possuir interligação ou viés individual.

**Palavras-chave:** Brasil. Causas. Doença psiquiátrica. Emergência. Internação hospitalar.

#### 1. Introdução

As Emergências Psiquiátricas podem ser descritas como modificações agudas de comportamentos e interações, que necessitam de atendimento, devido a grande probabilidade de evolução para consequências negativas, tais como sofrimento emocional, perda da independência e liberdade, com risco à integridade física pessoal e das pessoas que convivem com ela. Os pacientes psiquiátricos podem manifestar alguns sinais e sintomas característicos, que evidenciam uma crise (Del-Ben, 2017).

Os sinais e sintomas psiquiátricos apresentados pelos pacientes, podem ou não serem manifestadas em decorrência de um transtorno mental

<sup>1</sup> Universidade Regional do Cariri, email: lucas.pereira@urca.br

<sup>2</sup> Universidade Regional do Cariri, email: bianca.fernandes@urca.br

<sup>3</sup> Universidade Regional do Cariri, email: kaylane.bezerra@urca.br

<sup>4</sup> Universidade Regional do Cariri, email: tatielly.silvasantos@urca.br

<sup>5</sup> Universidade Regional do Cariri, email: joana.nuvens@urca.br


<sup>6</sup> Universidade Regional do Cariri, email: woneska.rodrigues@urca.br

# VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

## XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



prévio, mas de uma outra condição médica. Portanto, é inevitável que a avaliação do mesmo seja pautada na busca ativa de informações para obter um diagnóstico correto. O mais importante nesses casos é a obtenção de um raciocínio clínico, de maneira a garantir o manejo correto e tratamento adequado (Del-Ben, 2017).

A criação e integração de serviços de emergências psiquiátricas juntamente com os demais serviços que auxiliam nessas áreas, é um fator de extrema importância para o bom funcionamento do sistema psiquiátrico. Dentro da rede de cuidado à saúde mental, os serviços de emergências psiquiátricas têm uma função de grande relevância para a triagem, tratamento, reabilitação e alta, além de contribuir para avaliação de possíveis casos de reinternação por quadros agudos (Del-Ben, 2010).

A assistência psiquiátrica em hospitais psiquiátricos obteve muitos avanços nas últimas décadas. As mudanças para criar alternativas de tratamento na reforma dos cuidados de saúde mental levaram à organização de redes de saúde mental para evitar a necessidade de os pacientes permanecerem em serviços destinados a tratar pacientes psiquiátricos a um nível adicional, sempre que possível (Barros, 2010).

Um ponto que deve ser citado é o desafio enfrentado por esses serviços, devido às limitações que infelizmente existem, impedindo um avanço dos objetivos, como a atuação dos profissionais, dentro da rede de serviços existentes, pautadas na necessidade do oferecimento de cuidados evidenciados por pesquisas, para embasamento teórico, ao mesmo tempo em que se permita ocorrer uma forma de avaliação da efetividade da assistência realizada no contexto emergencista (Del-Ben, 2010).

Os profissionais que atuam na assistência direta, devem ter a capacidade de reconhecer as causas que levam a internações psiquiátricas e quais os fatores que estão associados a todo esse processo. Compreendendo esse imediatismo, esse estudo torna-se importante para entender quais as principais causas de internações hospitalares por emergências psiquiátricas, para que a assistência possa ter um impacto de maneira positiva tanto para a comunidade profissional, assim como para a sociedade usuária dos serviços.

### **2. Objetivo**

Identificar as principais causas de internações hospitalares por emergências psiquiátricas.

### **3. Metodologia**


Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, pautada no modelo proposto por Mendes, Silveira e Galvão (2008), que delimita um conjunto de 6 etapas necessárias para a realização deste tipo de revisão: 1- identificação da temática e questão de pesquisa; 2- delimitação da amostragem ou seja, a busca na literatura; 3- categorização dos estudos; 4- avaliação crítica dos estudos; 5- realização do processo de síntese; 6- apresentação da revisão final. Todo o processo de pesquisa foi realizado de forma pareada, com dois pesquisadores analisando os estudos obtidos por meio da seleção com

# VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

## XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



descritores. Foi utilizado a plataforma Rayyan, para a realização do pareamento e análise dos estudos.

Para a delimitação da questão de pesquisa, foi utilizada a estratégia Population, variable e outcomes (PVO), onde o P são as pessoas internadas nas unidades hospitalares, o V são as emergências psiquiátricas e o O são as principais causas dessas internações. Chegando a pergunta norteadora que foi: quais são as principais causas de internações hospitalares por emergências psiquiátricas?

Foram utilizados cinco descritores em saúde (Decs): causas; internação hospitalar; Brasil; emergência e doença psiquiátrica. Utilizando os Operadores Booleanos "AND" e "OR", foram feitas as ligações entres os descritores, para que fosse possível gerar um maior número de resultados. Além disso, também foram feitas buscas de referências de referências e buscas externas aos descritores, devido a dificuldade de encontrar resultados a serem utilizados para a questão de pesquisa, visto que o número de estudos existentes sobre as causas são reduzidos.

Para a coleta de dados, as pesquisas foram feitas nas bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrievel System Online), BDENF (Base de Dados de Enfermagem) e IBECs (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud), realizadas através do Portal de Periódicos da CAPES e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na busca avançada, para aumentar o número de resultados.

A busca resultou no total de 1.258 estudos, onde foram incluídos os textos completos, sem limite temporal e que estivessem em português, inglês e espanhol, assim como foram excluídos textos com fuga ao tema proposto, textos incompletos, repetidos e os que fossem de outra natureza. Dos 1.258 analisados, 187 foram retirados por serem estudos repetidos, e outros 1.000 devido aos critérios de exclusão acima citados. Restou-se 71 estudos que foram lidos na íntegra, que após uma análise final gerou uma amostra final composta por 10 estudos.

#### 4. Resultados


| <b>Principais causas de internações hospitalares por emergências psiquiátricas</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso excessivo de álcool                                                            |
| Uso de substâncias psicoativas                                                     |
| Hipomania                                                                          |
| Esquizofrenia                                                                      |
| Transtornos delirantes                                                             |
| Agressividade                                                                      |

# VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

## XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



|                          |
|--------------------------|
| Agitação psicomotora     |
| Psicose alcoólica        |
| Alucinações audiovisuais |

Fonte: Santos, M.L.P., et al., 2024

### 5. Conclusão

É de conhecimento geral que existe uma grande complexidade envolvendo todas essas questões, pois tudo tem ligação ao histórico de vida social e familiar, assim como as relações interpessoais. Este estudo mostrou que existem um conjunto de causas que influenciam diretamente nas internações ligadas às emergências psiquiátricas, onde elas possuem interligação. O uso de álcool e outras drogas são porta de entrada para a presença de sinais e sintomas, como agressividade e alteração psicomotora. Tendo também causas de viés individual que contribui de forma intensiva para essas questões.

Ao se fazer uma análises das causas que levam a essas internações, fica evidente que a queixa principal trata-se da agressividade apresentada pelo paciente, associada ao uso de alguma substância. Sendo assim, é importante salientar que o histórico da doença, duração dos sinais e sintomas e sua frequência são fatores que merecem atenção, visto que produz um risco contra si e contra os outros.

### 6. Agradecimentos

Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP)

### 7. Referências

Balbinot, A.D.; Horta, R.L.; Costa, J.S.D.; Araújo, R.B.; Poletto, S.; Teixeira, M.B. **Hospitalizações por uso de drogas não se alteram com uma década de Reforma Psiquiátrica.** Rev.SaudePublica. 2016;50:26.

Barros, R.E.M.; Tung, T.C.; Mari, J. de J.. **Serviços de emergência psiquiátrica e suas relações com a rede de saúde mental brasileira.** Brazilian Journal of Psychiatry, v. 32, p. S71–S77, out. 2010.

Braga, C.P.; d'Oliveira, A.F.P.L. **Motivos e mecanismos de internação de crianças e adolescentes em hospital psiquiátrico: o circuito do controle.** Cadernos de Saúde Pública 2022; 38(5):e00170821.


Dalcin, L.R.; Vinadé, T.F. **Internação Compulsória no tratamento da drogadição: estudo qualitativo em um CAPS AD.** Residência Multiprofissional em Saúde – GHC. Trabalho de conclusão de residência programa de saúde mental. Dez. 2019.

# VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA

## XXVI Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 09 de dezembro de 2023

Tema: "INTERIORIZAÇÃO DA CIÊNCIA E REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS: O PAPEL DOS PIBIC'S COMO EXPERIÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO E NA PÓS GRADUAÇÃO"



Del-Ben, C.M.; Sponholz-Junior, A.; Mantovani, C.; Faleiros, M.C. de M.; Oliveira, G.E.C de; Guapo, V.G.; Marques, J.M. de A.. **Emergências psiquiátricas: manejo de agitação psicomotora e avaliação de risco suicida.** Medicina (Ribeirão Preto, Online.) 2017;50(Supl.1),jan-fev.:98-112.

Del-Ben, C.M.; Teng, C.T.. **Emergências psiquiátricas: desafios e vicissitudes.** Brazilian Journal of Psychiatry, v. 32, p. S67–S68, out. 2010.

Horta, R.L.; Costa, J.S.D.; Balbinot, A.D.; Watte, G.; Teixeira, V.A.; Poletto, S. **Hospitalizações psiquiátricas no Rio Grande do Sul de 2000 a 2011.** Rev Bras Epidemiol. 2015;18(4):918–29.

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C. DE C.P.; GALVÃO, C.M.. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** Texto & Contexto - Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 758–764, out. 2008.

Oliveira, R.S.C. de; Matias, J.C.; Fernandes, C.A.O.R.; Gaviolil, A.; Marangoni, S.R.; Assis, F.B. **Internações por transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool no Brasil e Regiões: análise de tendência temporal, 2010-2020 .** SciELO Preprints , 2023.

Perez, J.A.; Rios, L.M.S.; Merelles, S.L.; Duarte, M. B.. **Internações hospitalares por uso de substâncias psicoativas no Nordeste Brasileiro em 2018.** Revista de Ciências Médicas e Biológicas, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 405–410, 2020.

Rosa, T.E.C.; Cortizo, C.T.; Feffermann, M.; Moraes, M.L.S. **Internações por transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas no estado de São Paulo.** BIS.2015;16(2):43-54.

Santos, I.A.B.; Costa, C.V.; Dourado, I.M.; Silva, J.M.; Barcelos, T.F.; Vieira, M.S.N.; et al. **Internações por transtornos mentais devido ao uso de álcool no estado de Goiás.** Revista Biotecnologia & Ciência. 2017;6(2):01-09.

Sousa, F.S.P.; Oliveira, E.N. **Caracterização das internações de dependentes químicos em Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital Geral.** Ciênc. saúde coletiva, v. 15, n. 3, p. 671-77, mai. 2010.

Souza, M.L.P. de.; Lima, R.C. **Internações psiquiátricas infantis no sistema público de saúde brasileiro: um estudo exploratório.** Tendências em Psiquiatria e Psicoterapia , v. 42, n. 3, pág. 272–275, jul. 2020.