

IX SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA XXVII Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 08 de NOVEMBRO de 2024

Tema: "CIÊNCIA, TECNOLOGIA E AMBIENTE: MÚLTIPLOS SABERES E FAZERES"



INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO MANEJO CLÍNICO DE COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA SÍNDROME DE FOURNIER

Andréia Lacerda de Sousa Barros¹, Kêmilly Leite Barros², Maria Clarice Agostinho Alves³, Ashiley Isadora Alves Ferreira⁴, Pedro Henrique Delmondes Santos⁵, Luis Rafael Leite Sampaio⁶

Resumo: A síndrome de Fournier é uma infecção rara e de rápida progressão, caracterizada como uma fasciíte necrotizante sinérgica que afeta as regiões perineal, perianal e genital, resultando em trombose vascular e necrose da pele, causada pela contaminação polimicrobiana. A predisposição dessa condição está relacionada a condições de imunossupressão, doenças crônicas, alcoolismo, envelhecimento, obesidade, alterações no sistema urológico e doenças colorretais. Devido ao seu contexto clínico e sua raridade, este estudo objetivou relatar um caso de um paciente admitido no ambulatório de estomaterapia com lesão perianal decorrente da complicação da síndrome de Fournier. Trata-se de um estudo de caso descritivo e documental, realizado pelos acadêmicos de enfermagem, no ambulatório de estomaterapia da Universidade Regional do Cariri, localizado na região do Crato, no mês de outubro. Os dados coletados foram revisados pelos prontuários e identificadas as principais informações para compor a pesquisa. O presente trabalho obedeceu aos princípios éticos aprovados pelo Comitê de Ética sob parecer de número 6.597.972. O estudo refere-se ao paciente, sexo masculino, 43 anos, diagnosticado com síndrome de Fournier, no qual realizou desbridamento cirúrgico e confecção de colostomia e apresenta complicação decorrente à síndrome. Ao exame físico, observou lesão em região perianal, com 12 cm de comprimento, 3 cm de largura e 2,5 cm de profundidade por tunelização, com queixa principal de febre e mialgia. A primeira conduta consistiu na limpeza da lesão com solução fisiológica a 0,9%, seguida da aplicação de ácido hipocloroso no leito da lesão, devido às suas propriedades antiinflamatórias e

¹ Universidade Regional do Cariri, email: andreia.lacerda@urca.br

² Universidade Regional do Cariri, email: kemilly.barros@urca.br

³ Universidade Regional do Cariri, email: clarice.alves872@urca.br

⁴ Universidade Regional do Cariri, email: ashiley.isadora@urca.br

⁵ Universidade Regional do Cariri, email: pedro.delmondes@urca.br

⁶ Universidade Regional do Cariri, email: rafael.sampaio@urca.br

IX SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA XXVII Semana de Iniciação Científica da URCA

04 a 08 de NOVEMBRO de 2024

Tema: "CIÊNCIA, TECNOLOGIA E AMBIENTE: MÚLTIPLOS SABERES E FAZERES"



antimicrobianas. Além disso, foi utilizado PHMB, com função antimicrobiana e antifúngica, realizado desbridamento instrumental conservador devido à presença de esfacelo, e aplicação de creme de barreira em perilesão, devido maceração. A cobertura escolhida foi o alginato de cálcio com prata, indicado para lesões infectadas e exsudativas. Notou-se, a partir de registros do prontuário, a aproximação das bordas da lesão e redução de edema. A partir do exposto, sabe-se que essa síndrome produz manifestações locais e sistêmicas, no qual foi observado no caso relatado o surgimento de inflamação e progressão para formação de ferida. Assim, a assistência de enfermagem é fundamental para um desfecho clínico satisfatório, sendo crucial integrar o contexto clínico e o conhecimento da enfermidade para desenvolver um plano terapêutico adequado à condição do paciente.

Palavras-chave: Estomia. Gangrena de Fournier. Cuidados de Enfermagem

Agradecimentos:

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP)

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: Ambulatório Itinerante de Estomaterapia para Pessoas que Convivem com Feridas Crônicas

Pesquisador: Luis Rafael Leite Sampaio

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 01477218.1.0000.5055

Instituição Proponente: Universidade Regional do Cariri - URCA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.597.972

Apresentação do Projeto:

As feridas crônicas são um problema de saúde pública comum na população com impacto na qualidade de vida, devido a difícil cicatrização e recidivas. Além do que estas lesões impõe uma carga significativa e muitas vezes subvalorizado para o indivíduo, o sistema de saúde e para a sociedade como um todo (JÄRBRINK et al, 2016). Diante dos fatores de risco expostos, visualiza-se a necessidade de se pensar, planejar e compartilhar intervenções para melhoria das condições de vida das pessoas que convivem com feridas crônicas. Desta forma, esse projeto tem como objetivo avaliar os fatores intervenientes para cicatrização das feridas crônicas no ambulatório de enfermagem em estomaterapia da Universidade Regional do Cariri. Trata-se de um estudo com métodos mistos de natureza quantitativa, qualitativa e de intervenção. Métodos mistos dizem respeito a estudos que utilizam várias metodologias para que sejam respondidos problemas de pesquisas, testar hipóteses ou ambas. Tais metodologias são implementadas simultaneamente ou sequentemente (DRIESSNACK; SOUSA; MENDES, 2007). O estudo será desenvolvido no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2028, com participantes que convivem com feridas crônicas. Dessa maneira, após o levantamento de dados clínicos e epidemiológicos desenvolver-se-ão intervenções terapêuticas semanalmente no ambulatório da Universidade Regional do Cariri para pessoas que convivem com feridas crônicas.

Endereço: Rua Cel. Antônio Luiz, nº 1161

Bairro: Pimenta

CEP: 63.105-000

UF: CE

Município: CRATO

Telefone: (88)3102-1212

Fax: (88)3102-1291

E-mail: cep@urca.br